BENZINMOTOR MONTAGE UND DEMONTAGE AUSRA¼STUNG

Nicht vertragliches Foto

SERVICE :

REFERENCE : Y3140

- Montage und Demontage des Benzinmotors AusrÃ¼stung, die mit Kraftstoff-, KÃ¼hl-, Ansaug- und Abgasklappe ausgestattet ist, so dass sie fÃ¼r eine Vielzahl von theoretischen Trainings und Simulationen verwendet werden kann.
- Einfach zu Ã¼berprÃ¼fen und zu diagnostizieren alle Fehler, die in einem tatsÃ¤chlichen Fahrzeugsystem auftreten kÃ¶nnen, so dass es in der Lage ist, eine effektive Ausbildung in Bezug auf das Wartungssystem zu machen.
- Ideales Modell zum Starten von Benzinmotoren und in der Lage zu montieren und zu demontieren.
- 360-Grad-DrehstÃ¤nder fÃ¼r praktische Montage und Demontage.
- Der Auspufftopf wurde speziell mit hitzebestÃ¤ndiger Farbe fÃ¼r hohe Temperaturen bis zu 600 Â° C entwickelt.
- Der gesamte Prozess von ISO9001 und D.C.C.A.P.T des TQC-Verfahrens von YES01 wird in der Herstellung angewendet.

Bildungsziele :

- Verschiedene Praktiken durch Selbstdiagnose.
- Verschiedene Praxen mit elektrisch gesteuertem Benzinmotor tunen.
- Messung und Einstellung von Spannung und Strom in zB Ladestromkreisen, Startschaltkreisen.
- SteckerprÃ¼fklemme zur ÃœberprÃ¼fung von Sensoren und Aktor.
- Messung von Abgas, Messung und Inspektion von Kompressionsdruck des Zylinders.
- Funktionstest der Kraftstoffpumpe, Messung und Inspektion des Ã–ldrucks.
- Messung und Einstellung der Spannungen von Steuerkette und Keilriemen.
- Inspektion von jedem Teil jedes Automobils ElektrizitÃ¤t, Kraftstoffsystem, ECU, Sensoren und Aktor.
- Inspektion aller Arten von Riemen und Pumpen.
- Inspektion der restlichen Teile.

Technische Spezifikationen :

- Zusammensetzung

1. Benzinmotor-Baugruppe, 1.600cc, Alleine Starttyp
2. Elektrische und elektronische GerÃ¤te wie ECM, TCM, AFS, CKP, CMP, O2Sensor, WTS, Steuerrelais und usw.
3. Injektor, Kraftstofffilter, Kraftstofftank, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffanlage, DC 12V / 60A Batterie fÃ¼r Fahrzeuge, Generator
4. ZÃ¼ndspule, ZÃ¼ndkerze, Hochspannungskabel usw.
5. Abgasanlage wie Katalysator, Emission, SchalldÃ¤mpfer
6. Startschalter (Key S / W) SchwingungsdÃ¤mpfer und UrethanrÃ¤der
7. Kraftstoffdruckanzeige ?1 (1Mpa)
8. Batteriespannungsmesser ?1 (30V)

9. Kabinettartiger Speicherraum mit 2 TÃ¼ren
10. Separater Motor / Steuerstand
11. Benzinmotor
12. Abnehmbarer Ã–lbehÃ¤lter
13. StÃ¤nder: Reducer, 100: 1 (360 Â° Reverse)
14. Maximale Belastung: 500 kg

- GrÃ¶ÃŸe: Ca. 1.500 X 1.400 X 1.300 Millimeter
- Gewicht ca. 400 kg